



















GRAND LINE

РАСПРОДАЖА

на ассортимент "Распродажа"  
скидки не применяются

цены действительны с 19.06.2023

Категория	Наименование	особенности	ЦЕНА руб/шт
Элементы	 <b>Т-кронштейн</b> <b>RAL3005, 6005, 8017</b>	распродажа остатков	2
	 <b>Свая забивная</b> <b>60x60x2,0x1600 КФ</b> <b>RAL 7040</b>	профиль 60x60x2 мм, круглый фланец, окрашенная длина - 1600 мм	43
	 <b>Свая забивная</b> <b>80x80x2,0x1600 ТФ</b> <b>гор цинк</b>	профиль 80x80x2 мм, треугольный фланец, оцинкованная, не окрашенная длина - 1600 мм	43
Панели	 <b>Profi 0,53x3,0 м</b> <b>ZN</b> ячейка 200x50 мм	нестандартная высота 1 гиб посредине панели нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	32
	 <b>Profi Plus 1,25x2,5 м</b> <b>RAL1021</b> ячейка 150x55 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	56
	 <b>Profi 1,23x3,1 м</b> <b>RAL 9005</b> ячейка 230x55 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	65
	 <b>Profi 1,53x3,1 м</b> <b>RAL 5005</b> ячейка 230x55 мм	нестандартный размер ячеек (стандарт 200x55 мм)	82
Столбы	 <b>Столб 60x40x1,2 мм</b> <b>высота 1700 мм</b> <b>RAL 7016</b> <b>RAL 8017</b>	не прайсовая позиция столб без отверстий	16
	 <b>Столб 60x40x1,2 мм</b> <b>высота 2300 мм</b> <b>RAL 7016</b> <b>RAL 8017</b> <b>RAL 8019</b>	не прайсовая позиция столб без отверстий	21
	 <b>Столб 60x40x1,2 мм</b> <b>высота 2500 мм</b> <b>RAL 8019</b>	не прайсовая позиция столб без отверстий	23
	 <b>Столб 60x40x1,2 мм</b> <b>высота 2700 мм</b> <b>RAL 7016</b>	не прайсовая позиция столб без отверстий	25
	 <b>Столб 60x40x2,0 мм</b> <b>высота 2500 мм</b> <b>RAL 7016</b> <b>RAL 8017</b> <b>RAL 8019</b>	не прайсовая позиция столб без отверстий	37
	 <b>Столб 60x40x2,0 мм</b> <b>высота 3000 мм</b> <b>RAL 7016</b> <b>RAL 8017</b> <b>RAL 8019</b>	не прайсовая позиция столб без отверстий	44
	 <b>Столб 60x60x1,4 мм</b> <b>высота 2500 мм</b> <b>RAL 7016</b> <b>RAL 8017</b> <b>RAL 8019</b>	не прайсовая позиция столб без отверстий	31
	 <b>Столб 60x60x1,4 мм</b> <b>высота 3000 мм</b> <b>RAL 7016</b> <b>RAL 8017</b> <b>RAL 8019</b>	не прайсовая позиция столб без отверстий	38
	 <b>Столб 100x100x2 мм</b> <b>высота 3000 мм</b> <b>RAL 7016</b> <b>RAL 8017</b> <b>RAL 8019</b>	не прайсовая позиция столб без отверстий	100

Полный список позиций смотрите в Столе Заказов Grand Line в папке "Распродажа"





Уточняйте доступное количество у Вашего менеджера Grand Line или в Столе Заказов перед выставлением счета заказчику




















GRAND LINE

## Модульные ограждения Grand Line®

цены действительны с 19.06.2023

				Цена за 1 п.м. комплекта, руб. <b>Внимание! Расчет теоретический.</b> Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!					
	Grand Line® Colority® Zinc	2	Труба 40*20*2500 мм - 2 шт. Столб 62*55*2500 (3000) мм - 1 шт. Х-кронштейн - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	Реком розничная цена, руб/п.м.					
				высота столбов 62х55					
				Цинк		Полимер			
				2,5 м	3,0 м	2,5 м	3,0 м		
				55	60	65	71		
	Grand Line® Colority® Black	2	Труба 40*20*3000 мм - 2 шт. (ч/м + полимер) Столб 60*60*3000 мм - 1 шт. (ч/м + полимер) Х-кронштейн 60х60 - 2 шт. (заполнение в комплект не входит)	Полимер					
				42					
				высота стоек 84х48					
				2,5 м		3,0 м			
	Grand Line® Estet	1,65	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 2 шт.	162	169				
		2	Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Крышка универсальная - 1 шт.	181	188				
			Grand Line® Estet Plus	2	Панель Estet 860*1600 (1970) мм - 3 шт. Направляющая 60*20*2500 мм - 3 шт. Декоративное полотно 360*2500 мм -1 шт.	209	217		
				2,4	Стойка 84*48*2500 (3000) мм - 2 шт. Столб 90*55*3000 мм - 1 шт (для ограждения 2,4 м) Крышка универсальная - 1 шт / Крышка - 2 шт.	281	289		

## Элементы модульных ограждений Grand Line®

Изображение продукции	Наименование	Габаритные размеры, мм	Кол-во в упак , шт.	Вес, кг/шт.	Покрытие	Толщина, мм	Рекомендованная розничная цена, руб/шт
	Панель Estet	860*1600	100	5,90	полиэстер двс	0,5	69
		860*1970		7,30			84
	Труба оцинкованная	40*20*2500	180	2,425	цинк Zn	1,0	25
					полимер		29
		40*20*3000		2,910	цинк Zn		29
					полимер		34
	Труба черный металл	40*20*3000	180	3,87	полимер	1,5	23
				5,10	полимер	2,0	27
	Столб + заглушка оцинкованный	62*55*2000	96	5,42	цинк Zn	1,4	53
		62*55*2500		6,78	цинк Zn		67
		62*55*3000		8,13	цинк Zn		80
		90*55*3000	64	11,64	цинк Zn	1,6	114
		90*55*4000		15,52	цинк Zn		153
		цены на Окрашенные столбы 62х55 и 90х55 см. на странице "Элементы панельных ограждений-1"					
	Столб + заглушка черный металл	60*60*3000	96	8,10	полимер	1,5	47
				10,74	полимер	2,0	61
	Направляющая	60*20*2500	162	3,30	полиэстер двс	1,0	47
	Декоративное полотно	360*2500	100	3,60	полимер	0,5	70
	Стойка	84*48*2500	154	3,30	полиэстер двс	1,0	47
		84*48*3000		3,96			57
	Х-кронштейн для 62х55 - 40х20	248*109*40	42	0,25	цинк Zn	1,4	6
					полимер		10
	Х-кронштейн для 60х60 - 40х20		50	0,26	полимер	1,5	7
	Кронштейн универсальный накладной	76*85*25		0,126	полимер	3,0	9
	Крышка универсальная	100*87*20	80	0,02	полимер	0,5	3
	Заглушка GL 62*55	62*55*30	400	-	ПВХ	-	3
	Крышка	87*50	160	0,01	полимер	0,5	2
	Корректор для ремонта царапин цвета по RAL	12 мл.	-				27
	Заклепка цветная 3,2*8 цвет по RAL	RAL 3005, 6005, 8017	1000		полимер	-	0,12
	Саморез металл-металл 5,5*19 цвет по RAL		250		полимер	-	0,21

Цвета ограждений	на складе	стандартные
Colority® Zinc (для секций шириной 2,5 м)	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017	RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RR32
Ворота и калитки Colority® Zinc	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017	RAL 6005, RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017, RR32
Colority® Black	RAL 7024, RAL 7040, RAL 8017	
Estet и Estet Plus	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	под заказ ====> RAL 3005 RAL 3005, RAL 6005
Декоративное полотно	RAL 1013, RAL 1014, RAL 8017	

Элементы Colority® Zinc в стандартных цветах изготавливаются объемом от 150 м.п.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

**GRAND LINE****Панели MEDIUM, PROFI, EXPERT**

цены действительны с 19.06.2023

Наименование	Высота х Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб. <b>Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!</b>	
						Zn	PE	Zn	PE
<b>Панель MEDIUM</b> <b>Оцинкованная</b> <b>или</b> <b>Оцинкованная с Полимерным</b> <b>покрытием</b>  ячейка основная 200х55 мм  диаметр прутка оцинкованного 3,8 мм с полимерным покрытием 4,0 мм  переход на Ограждения Medium	0,63 х 2,5	2	№ 2	4,40	160	47	55	36	41
	0,83 х 2,5	2		5,44	160	58	68	43	49
	1,03 х 2,5	2	№ 2	6,49	80	65	75	48	54
	1,23 х 2,5	2	№ 2	7,52	80	75	87	54	62
	1,43 х 2,5	2		8,68	80	84	97	60	69
	1,53 х 2,5	3	№ 2,3,6	9,54	80	92	107	64	73
	1,73 х 2,5	3	№ 2,3,5	10,59	80	102	118	70	80
	1,73 х 3,0	3		12,68	80	-	142	-	90
	1,93 х 2,5	3		11,63	80	108	125	75	85
	2,03 х 2,5	4	№ 2,3,4,5	12,59	80	117	135	81	92
	2,03 х 3,0	4	№ 2	15,07	80	-	162	-	103
	2,23 х 2,5	4		13,65	80	126	147	90	103
	2,43 х 2,5	4	№ 2	14,69	70	136	158	94	108
	2,63 х 2,4	4		15,04	60	139	162	107	123
	2,83 х 2,4	4		16,64	60	160	186	116	132
	3,03 х 2,4	4		17,03	60	164	190	117	134
<b>Панель PROFI</b> <b>Оцинкованная</b> <b>или</b> <b>Оцинкованная с Полимерным</b> <b>покрытием</b>  ячейка основная 200х55 мм  диаметр прутка оцинкованного 4,8 мм с полимерным покрытием 5,0 мм  переход на Ограждения Profi	3,33 х 2,4	5		18,95	60	183	212	163	185
	0,63 х 2,5	2		7,00	120	72	83	46	52
	0,83 х 2,5	2		8,75	120	90	103	55	63
	1,03 х 2,5	2	№ 1	10,34	60	99	114	61	70
	1,23 х 2,5	2		11,99	60	114	132	70	80
	1,43 х 2,5	2		13,60	60	125	144	77	87
	1,53 х 2,5	3	№ 2,3,6	15,21	60	140	161	83	95
	1,73 х 2,5	3	№ 2	16,88	60	155	179	92	104
	1,93 х 2,5	3		18,50	60	163	188	97	110
	2,03 х 2,5	4	№ 1,2	20,09	60	177	204	105	120
	2,23 х 2,5	4		21,78	60	192	222	117	133
	2,43 х 2,5	4	№ 2	23,41	60	207	238	123	140
	2,63 х 2,4	4		24,80	60	219	252	139	159
	2,83 х 2,4	4		25,56	60	235	271	146	166
<b>Панель EXPERT</b> <b>Оцинкованная</b> <b>или</b> <b>Оцинкованная с Полимерным</b> <b>покрытием</b>  ячейка основная 200х55 мм  диаметр прутка оцинкованного 5,8 мм с полимерным покрытием 6,0 мм	3,03 х 2,4	4		27,15	50	249	287	151	173
	3,33 х 2,4	5		31,27	50	287	331	204	233
	0,63 х 2,5	2		10,30	100	111	128	61	70
	0,83 х 2,5	2		12,75	100	137	159	74	85
	1,03 х 2,5	2		15,04	50	151	175	82	94
	1,23 х 2,5	2		17,64	50	177	205	95	109
	1,43 х 2,5	2		21,30	50	205	238	109	125
	1,53 х 2,5	3		23,70	50	228	265	118	136
	1,73 х 2,5	3		24,83	50	239	277	125	144
	1,93 х 2,5	3		27,28	50	253	293	133	152
	2,03 х 2,5	4		29,29	40	271	315	143	164
	2,23 х 2,5	4		32,02	50	297	344	159	182
	2,43 х 2,5	4		34,13	40	316	367	166	191
	2,63 х 2,4	4		36,11	40	335	388	186	213
	2,83 х 2,4	4		38,51	40	371	430	200	230
	3,03 х 2,4	4		40,90	40	394	457	229	263
	3,33 х 2,4	5		45,54	40	439	509	265	285

**Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.****Примечания:**

- №1 - поддерживаются на складе в цинке  
№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005  
№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017  
№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет светло-серый RAL 7040  
№5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7024  
№6 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет серый RAL 7016

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016 по графику не более одного раза в  
месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

**Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук**

**Стандартные цвета:**

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

**Заказы в стандартных цветах:** принимаются от 150 пог. м.

**Остальные цвета по запросу:**

принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке. Заказы в цвете RAL 5003 принимаются от 600 пог. метров с наценкой 20%

**Предварительно озвученные сроки выполнения заказа  
действительны в течение 7 календарных дней**

Для Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,20

Для Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэф. 1,25

Для Панелей с ячейкой 100\*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*55 применяется коэф. 1,20

Для Панелей с ячейкой 150\*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*55 применяется коэф. 1,10

Для Панелей с ячейкой 100/150/200\*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200\*55 применяется коэф. 1,08

Для Панелей с ячейкой 100/150/200\*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200\*55 применяется коэф. 0,95

Для Панелей из прутка 5,0 мм в цинке (=5,2 мм в полимерном покрытии) применяется коэф. 1,08

**Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему**

Цены нестандартных панелей  
полученные при пересчете по  
коэффициентам являются примерными.  
Точные цены только в счёте

**Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)**

**GRAND LINE****Панели BASTION 5/6, BASTION 6/8**

цены действительны с 19.06.2023

Наименование	Высота х Ширина, м.	Кол-во ребер, шт.	примечание №	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт		Цена за 1 п.м. комплекта прямого не замкнутого участка (столб 62*55 под бетон + панель + скоба-болт/2,5), руб. <b>Внимание! Расчет теоретический. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ и расчет по конкретному участку будет отличаться!</b>	
						Zn	PE	Zn	PE
<b>Панель BASTION 5/6</b> <b>Оцинкованная или</b> <b>Оцинкованная с Полимерным</b> <b>покрытием</b>  ячейка основная 200х55 мм  диаметр оцинкованного прутка вертикального 4,8 мм горизонтального 5,8 мм	1,03 x 2,5	-	№ 1	12,96	50	134	156	75	87
	1,23 x 2,5	-		15,30	50	158	184	87	101
	1,43 x 2,5	-		17,64	50	176	204	97	111
	1,63 x 2,5	-		19,99	50	199	232	107	123
	1,83 x 2,5	-		22,33	50	214	249	115	132
	2,03 x 2,5	-	№ 2	24,68	40	236	275	131	150
	2,23 x 2,5	-		27,90	40	267	311	149	171
	2,43 x 2,5	-		29,37	40	281	327	154	177
	2,63 x 2,4	-		30,32	40	290	338	171	197
	2,83 x 2,4	-		32,48	40	323	376	185	212
	3,03 x 2,4	-		34,80	40	346	403	194	223
	3,23 x 2,4	-		39,45	35	393	457	213	244
	3,43 x 2,4	-		41,77	35	416	484	261	299
	1,03 x 2,5	-		21,68	50	224	261	111	129
	1,23 x 2,5	-		25,56	40	264	307	130	150
	1,43 x 2,5	-		30,40	40	303	352	148	171
	1,63 x 2,5	-		33,33	40	332	386	160	185
	1,83 x 2,5	-		37,21	30	356	414	172	198
<div>переход на Ограждения Bastion</div> <b>Панель BASTION 6/8</b> <b>Оцинкованная или</b> <b>Оцинкованная с Полимерным</b> <b>покрытием</b>  ячейка основная 200х55 мм  диаметр оцинкованного прутка вертикального 5,8 мм горизонтального 8,0 мм	2,03 x 2,5	-		41,09	30	393	458	193	223
	2,23 x 2,5	-		46,47	30	445	517	220	253
	2,43 x 2,5	-		48,86	25	468	544	229	264
	2,63 x 2,4	-		50,43	25	483	562	249	286
	2,83 x 2,4	-		54,00	25	537	625	270	312
	3,03 x 2,4	-		57,86	20	576	670	286	330
	3,23 x 2,4	-		65,53	20	652	759	316	365
	3,43 x 2,4	-		69,35	20	690	803	371	427

**Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.****Примечания:**

№1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет коричневый RAL 8017

№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: цвет светло-серый RAL 7040

Ежемесячная покраска цветов RAL 1021, 3005, 5005, 7016, 7024 по графику не более одного раза в месяц, сроки уточняйте у вашего менеджера

**Стандартные цвета:**

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

**Заказы в стандартных цветах:** принимаются от 150 погонных метров**Остальные цвета по запросу:**принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 600 пог. метров, при условии, что панели являются складскими в цинке  
Заказы в цвете RAL 5003 принимаются от 600 пог. метров с наценкой 20%**Панели не отмеченные как складские в цинке производятся в количестве от 300 штук****Предварительно озвученные сроки выполнения заказа  
действительны в течение 7 календарных дней**

При заказе Панелей шириной 3000 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,20  
При заказе Панелей шириной 3100 мм к стоимости Панелей 2500 мм применяется коэффициент 1,25  
При заказе Панелей с ячейкой 100\*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*55 применяется коэффициент 1,20  
При заказе Панелей с ячейкой 150\*55 к стоимости Панелей с ячейкой 200\*55 применяется коэффициент 1,10  
При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200\*50 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200\*55 применяется коэффициент 1,08  
При заказе Панелей с ячейкой 100/150/200\*60 к стоимости Панелей с ячейкой 100/150/200\*55 применяется коэффициент 0,95  
Коэффициенты применяются в последовательности от большего к меньшему

Цены  
нестандартных  
панелей полученные  
при пересчете по  
коэффициентам  
являются  
примерными.  
Точные цены только  
в счёте

**Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line (71 км от МКАД по Киевскому шоссе, Ворсино)**



Элементы наконечник с полимерным покрытием								цены действительны с 19.06.2023
Изображение продукции	Наименование	Высота/ Ширина,м	примечание, №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
 столб 62x55   столб 80x80   столб 90x55	Столб оцинкованный  с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и заглушкой  примечания: №1 - поддерживается на складе в цинке	62*55*1,4	1,1		2	2,98	96	33
			1,3		2	3,52		39
			1,5		2	4,06		46
			1,7		2	4,60		52
			1,9		2	5,15		58
			2,0		3	5,42		55
			2,2		3	5,98		60
			2,4		3	6,50		66
			2,5		4	6,79		69
			2,5	№ 1	5	6,77		68
			3,0		4	8,12		82
			3,0	№ 1	5	8,12		82
			4,0		6	11,06		112
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием  с отверстиями или резьбовыми втулками в профиле 62*55, 90*55 и 80*80 и заглушкой  примечания: №2 - поддерживается на складе в цвете RAL 6005 №3 - поддерживается на складе в цвете RAL 7040 №4 - поддерживается на складе в цвете RAL 8017 №5 - поддерживается на складе в цвете RAL 7024	62*55*1,4	4,0		6 отверстий	15,53	64	157
			4,0		6 втулок	15,53		160
			5,0		8 отверстий	19,52	64*	197
			5,0		8 втулок	19,52		201
			1,0		-	2,71	96	34
			1,1		2	2,98		38
1,3				2	3,52	45		
1,5				-	4,07	51		
1,5				2	4,06	52		
1,7				2	4,60	59		
1,9				2	5,15	66		
2,0				-	5,42	61		
2,0				3	5,42	62		
2,065 ПФ			№2, с фланцем	4	7,03	50		104
2,2				3	5,98	96	69	
2,4				3	6,50		75	
2,5	№ 2	-	6,78	76				
2,5		4	6,79	78				
2,5	№ 2,4,5	5	6,77	78				
3,0	№ 2,4,5	-	8,13	92				
3,0		4	8,12	93				
3,0	№ 2,3	5	8,12	93				
4,0		6	11,06	127				
4,0		6	19,20	54	207			
5,0		8	24,00	54*	259			
80*80*2,0	3,0		-	11,64	64	131		
	4,0		-	15,52		175		
	4,0		6 отверстий	15,53		178		
	4,0		6 втулок	15,53		182		
	90*55*1,6	5,0	№ 2	8 отверстий	19,52	64*	224	
		5,0	№ 2	8 втулок	19,52		228	

	Крепление скоба - болт (болт М6*25/85/100/110 + гайка антивандальная М6)	-	М6*25 - № 2 М6*85 - № 1,2,3,4 М6*110 - № 1,2,3	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	4
	Крепление скоба - винт (винт М6*30)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,05	100	4
	Крепление 2 скобы - болт (болт М6*40/100 + гайка антивандальная М6)	-		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	100	8
	Крепление скоба Bastion 6/8 (болт М6*100/120/130 + гайка антивандальная М6)	-	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,08	300	4
	Крепление к столбам ворот / калиток	-		оцинкованное + с полимерным покрытием	0,11	240	18
	Крепление хомут (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	8
	Крепление хомут угловой, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55	№ 2	оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	15
	Крепление хомут, Крепление хомут крайний (укомплектован антивандальными гайками М6)	80*80		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	15
	Крепление хомут 62*55 для наконечника (укомплектован антивандальными гайками М6)	62*55		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	13
	Крепление 2 скобы Bastion - винт М6х30 (укомплектован шайбой и антивандальной гайкой М6)	для панелей от 4,8/3,8/4,8 до 6,0/5,0/6,0		оцинкованное / с полимерным покрытием	0,10	100	8
	Клипса соединительная	-	на складе	нерж.	0,008	1500	2
	Л-кронштейн	60*20*110		оцинкованный	0,14	100	4
	Болт М6*85/100 + шайба + гайка антивандальная для крепления наконечника универсального к столбу			оцинкованное	0,05	200	2
	Гайка антивандальная М6			нерж	0,002	индивидуально	1
	Вкладыш скобы GL			пвх	0,016	индивидуально	1
	Заглушка GL 62*55			пвх	-	200	3

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

#### Примечания:

№1 - поддерживаются на складе в цинке

№2 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: зеленый RAL 6005

№3 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: светло-серый RAL 7040

№4 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017

№5 - поддерживаются на складе в полимерном покрытии: серый RAL 7024

\* Отгрузка столбов длиной 5 м в контейнер:

- если в заказе до 320 шт, отгрузка со склада в стандартной упаковке.

- если в заказе больше 320 шт столбов, то необходимо делать упаковку под контейнер, стоимость и сроки переупаковки уточняйте у менеджера.

Стандартные цвета: синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Заказные позиции размещаются в производстве при общем весе от 20 тонн (20 тонн / вес требуемых столбов = минимальное для заказа количество столбов)

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line



GRAND LINE

Элементы панельных ограждений Grand Line®

цены действительны с 19.06.2023

Изображение продукции	Наименование			Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт
	Наконечник L на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,25	16	52
	Наконечник V на столб 62*55	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,97	16	65
	Наконечник универсальный	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,08	20	30
	Наконечник L приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	-	58
	Наконечник V приваренный к столбу 62x55 / 80x80	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	-	индивидуально	71
	Наконечник прямой 500 мм	0,55	оцинкованный / с полимерным покрытием	1,10	индивидуально	48
	Наконечник прямой 900 мм	0,95		1,86	индивидуально	107
	Наконечник L Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,41	индивидуально	25
	Наконечник V Medium	0,5	оцинкованный / с полимерным покрытием	0,74	индивидуально	50
	Кронштейн для уличного освещения к столбу 80x80	87,2 x 90,9	с полимерным покрытием	4,00	индивидуально	219
	Кронштейн под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м	0,60	оцинкованный / с полимерным покрытием	2,26	70	73
	Кронштейн угловой под гасительную сетку для ограждений высотой более 2,20 м	0,6 x 0,6	оцинкованный / с полимерным покрытием	5,19		156
	Гасительная сетка высотой 3,5 м (для ограждения высотой 3 м) цена указана за 1 м <sup>2</sup>	диам. нити - 3 мм ячейка 40x40 мм  схема установки - "шторы" (длина стороны площадки +15%)	капрон	6,66		18
	Гасительная сетка высотой 4,5 м (для ограждения высотой 4 м) цена указана за 1 м <sup>2</sup>					
	Трос М6 цена указана за 1 погонный метр	м.п.	оцинкованный	0,13		7
	Карабин цена указана за 1 шт	3 шт на 1 п.м. сетки	оцинкованный	0,028		5
	Комплект натяжения троса для одной стороны площадки (тросы М12 - 1 шт, рым-гайка М12 - 2 шт, шпилька М12 - 2 шт, шайба М12 - 4 шт, гайка М12 - 2 шт, зажимы для троса М6 - 4 шт, коуш М6 - 2 шт)	1 комп. для каждой стороны площадки	оцинкованный	0,8		95
	Фиксатор проволоки в наконечнике (скоба + болт М6*40 + гайка М6)		оцинкованный	0,002	2000	1
	Комплект из 2-х оснований для столба (болты, гайки, шайбы в комплект не входят, заказываются отдельно) <b>Внимание!</b> Для столбов не более 2,0 м. Не подходит для входных групп		оцинкованный / с полимерным покрытием	0,72	2	37
	Фланец приваренный оцинкованный с полимерным покрытием <b>Внимание!</b> Возможно <u>только</u> для столбов высотой до 3 метров	треугольный или прямоугольный	к столбу 62*55, 90*55 или 80*80	1,09 (треуг) 1,28 (прямо)	столб 62x55 - 50 столб 80x80, 90x55 - 40	42
		квадратный	к столбу 80*80 или 90*55	3,22	40	76
	Усиление фланца косынками <b>Внимание!</b> Обязательно для столбов высотой <u>более 3 метров</u>				индивидуально	23
	Анкер М12*120 для крепления столба с фланцем к бетонному основанию		оцинкованный	0,11	индивидуально	3
	Винтовая опора с фланцем 76 (d опоры) x 210 (d фланца) x 2,5/3,0 (толщ. стали) мм <u>только для столбов с треугольным фланцем</u>	1,5 м	толщ. стали - 3,0 мм	10,00	индивидуально	223
	Болт М12*100 + шайба + гайка для крепления столба к винтовой опоре с фланцем		оцинкованные	0,11	индивидуально	3
	Инструмент для монтажа винтопор		оцинкованная	9,60	1	491
	СББ диаметр 500/3 (4 витка на п.м.)		в бухте 7-8 погонных метров		20 шт / поддон	106
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак*		в бухте 10 п.м., бухта в упаковке в полипропилен рукав			145
	СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.)**					143
	СББ диаметр 600/3 (4 витка на п.м.)					105
	СББ диаметр 600/5 (6,2 витка на п.м.)		в бухте 10 погонных метров			160
	СББ диаметр 900/5 (4,2 витка на п.м.)					165
	ПББ диаметр 500 (4,4 витка на п.м.)				10 шт / поддон	135
	ПББ диаметр 600 (4,4 витка на п.м.)		в бухте 10 погонных метров			129
	ПББ диаметр 900 (4,4 витка на п.м.)					188
	Струна оцинкованная 2,5 мм для крепления СББ/ПББ		в бухте 400 погонных метров		1	168
	Проволока оцинкованная 1,6 мм для крепления СББ/ПББ к струне		в бухте 400 погонных метров		1	85
	Клипастор Wisniowski				1	2 110
	Штрих-корректоры используются для реставрации полимерного покрытия		RAL 1014, 1021, 3005, 3020, 5005, 6005, 7040, 8017, 9005, 9016	20 мл	1	16
Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.						

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Стандартные цвета: синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров

Заказы в стандартных цветах RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

<div>Расчет стоимости столбов с фланцами:</div> <div>Применение фланцев для панельного ограждения с шириной пролёта 2,5 м:</div> <div>Карта Ветровых Районов</div> <div>Список Ветровых</div> <div>для столбов высотой от 4,0 метров выполняется индивидуальный расчёт</div>	стоимость столба + стоимость фланца + стоимость усиления фланца	Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 погонных метров Заказы в стандартных цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%				
	Расчет проводился для ограждения шириной 2,5 метра при типе местности В Типы местности: "А" - открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра "В" - городские территории, лесные массивы и другие местности равномерно покрытые препятствиями высотой не более 10 метров "С" - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 метров	сечение столба				
		высота столба	60х60х2,0 мм	62х55х1,4 мм	80х80х2,0 мм	90х55х1,6 мм
		1,0 - 2,4 м	фланец без усиления 1-7 ветровые районы			
		2,4 - 3,0 м	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4 ветровой район	не применяется	фланец без усиления 1-3 ветровые районы фланец усиленный 4-6 ветровые районы	фланец без усиления 1-4 ветровые районы фланец усиленный 5-6 ветровые районы
3,0 - 4,0 м	фланец без усиления не применяется фланец усиленный 1-2 ветровые дайоны	не применяется	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые дайоны	фланец без усиления 1й ветровой район фланец усиленный 2-4 ветровые дайоны		

\* - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) Индивид Упак - для заказов до 20 бухт, отгрузка со склада

\*\* - СББ диаметр 500/5 (6,2 витка на п.м.) - для заказов более 20 бух, поставляется под заказ



Изображение продукции	Наименование	Высота * Ширина, м.	примечание №	Кол-во ребер, шт.	Вес панели с покрытием, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Рекомендованная розничная цена за 1 панель, руб/шт	
							Zn	PE
	<b>Панель FINE</b> Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 235x60 мм диаметр оцинкованного прутка 3,0 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,2 мм	1,53 * 2,5	№ 2	3	5,55	80	-	68
		1,73 * 2,5	№ 2	3	6,16	80	-	76
		2,03 * 2,5	№ 2	4	7,24	80	-	86
	<b>Панель LIGHT</b> Оцинкованные или Оцинкованные с Полимерным покрытием ячейка основная 200x55 мм диаметр оцинкованного прутка 3,3 мм диаметр прутка с полимерным покрытием 3,5 мм	1,03 * 2,5		2	4,89	80	53	59
		1,53 * 2,5	№ 1,2	3	7,20	80	75	83
		1,73 * 2,5	№ 1,2	3	7,99	80	83	93
		2,03 * 2,5	№ 1,2,5	4	9,51	80	96	106



### Элементы Ограждения Optima

Изображение продукции	Наименование		Высота/Ширина, м	примечание №	Кол-во отверстий, шт.	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт
	Столб оцинкованный с заглушкой	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	28
			2,5		-	4,15		42
	Столб оцинкованный с полимерным покрытием с заглушкой	d51 * 1,2	1,5		-	2,49	140	33
			2,0		-	3,32		39
			2,5	№ 2	-	4,15		49
		60 * 40 * 1,2	2,0	№ 2,3	-	3,56	120	42
			2,5	№ 2,3	-	4,45		53
			3,0	№ 2	-	5,34		63
		60 * 40 * 1,4 (резьбовое отверстие М6 под Крепление "скоба Medium винт")	2,5	№ 2	5	5,21	120	64
			3,0	№ 2	5	6,24		77
	Укосина	42 * 21 * 1,0	2,0	№ 2	с полимерным покрытием	1,99	индивидуально	30
	Крепление скоба (саморез 5,5*32) саморез оцинкованный, неокрашенный		-	№ 1,2,4	оцинкованное с полимерным покрытием	0,07	200	3
	Крепление скоба Medium винт М6х30		-	№ 2	с полимерным покрытием	0,05	100	4
	Крепление хомут 51 мм (комплектация: хомут 51 - 1 шт; крепление для рулонной сетки - 1 шт; болт М6х25 с круглой головкой - 1 шт; шайба А6 - 1 шт; гайка М6 - 1шт)		51 мм	№ 2	оцинкованное с полимерным покрытием	0,10	100	5
	Крепление хомут 60х40 мм (укомплектовано антивандалными гайками М6)		25 x 123 мм	№ 2	с полимерным покрытием	0,10	100	7

### Ворота и калитки

Изображение	Наименование	Комплектация	примечание №	Заполнение	Высота * Ширина, м	Розничная цена, руб
						NoLock
	Ворота Light	2 створки (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Losinox GAM12 (угол открывания 110 град), ригель, проушины для навесного замка	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,53 * 4,0	1 258
			№ 2		2,03 * 4,0	1 759
	Калитка Light	1 створка (рамка из профиля 40x20 мм), 2 опорных столба, петли Losinox GAM12 (угол открывания 110 град), проушины для навесного замка	№ 2	карта Fine (без ребер жесткости)	1,53 * 1,0	517
			№ 2		2,03 * 1,0	619

### Рулонная сетка

Рулонная сетка								
Изображение продукции	Наименование	Цвет	Диаметр проволоки, мм	Ячейка, мм	Высота/ Длина рулона, м	Вес, кг/шт. (примерно)	Рулонов на поддоне	Розничная цена, руб/шт
	Лепсе-Люкс	RAL 6005 (зеленый)	2,20	100*50	1,5/20	18	12 шт	320
					1,8/20	21		384
					2,0/20	23		426
	MRT Jarditor Mesh-Brico Europlast	RAL 6005 (зеленый)	2,10 - 2,20	100*50	1,0/25	14	16 шт	408
					1,8/25	24		704
	Крепление для рулонной сетки (пластиковая скоба+саморез 4,8х35)					-		1

Внимание! Продажа панельных ограждений ведется комплектно. Отдельно крепления, столбы или панели не продаются.

Примечание: поддерживаются на складе

№1 - в цинке

№2 - в полимерном покрытии: зеленый RAL 6005

№3 - в полимерном покрытии: серый RAL 7016

№4 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8017

№5 - в полимерном покрытии: коричневый RAL 8019

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Гарантия на элементы ограждений Optima - 1 год

Производство панелей FINE и LIGHT в нескладских типоразмерах - принимаются от 1500 шт.

Панели Fine, Калитки и Ворота Light производятся только в цвете RAL 6005

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 п.м.

Остальные цвета по запросу: принимаются согласно каталогу RAL в количестве от 300 п.м.

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Стандартные цвета:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

**Внимание!**  
Использование панелей Light возможно только в 1 - 3м снеговых районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой может привести к деформации панелей - провисание.



GRAND LINE

Ограждения Protect,  
Газонные и тротуарные ограждения, Временные  
ограждения, Металлический Штакетник

цены действительны с 19.06.2023

Изображение продукции	Наименование	Наименование	Высота/ Ширина, м	Вес панели, кг	Розничная цена за 1 панель, руб/шт	Расчетная розничная цена комплекта ограждения, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ
	Ограждение Protect <sup>1</sup>	Панель длиной 2430 мм из труб 40x20 приваренных к направляющим 60x20 - 1 шт	1,1/2,5	23,87	432	199
		Для установки ограждения потребуются (заказывается отдельно): Столб 62x55 - 1 шт L-кронштейн - 4 шт Саморез 5,5x19 мм - 20 шт	1,5/2,5	30,59	533	244
			2,0/2,5	38,98	653	298

Изображение продукции	Наименование	Комплектация	Заполнение	Высота/ Ширина, м	Стандарт. цвета	Расчетная розничная цена комплекта, руб/п.м. Продажа ведется по ЭЛЕМЕНТАМ
	Газонные и тротуарные ограждения	<b>Grass:</b> Стойка 84x48 -1шт Направляющая 60x20 - 1шт Крышка универсальная - 1шт Панель PROFi или MEDIUM - 1шт Крепление две скобы+болт М6х40 - 2шт на 1 пару стоек Заклепки, окрашенные в цвет ограждения	Панель MEDIUM	1,03*2,5	RAL: 3005 6005 8017	79
			Панель PROFi			95
		<b>Barrier<sup>2</sup>:</b> Панель PROFi или MEDIUM приваренные к трубе 40x20 Столб 62x55 мм, длина 1,5 м - 1шт Крепление две скобы + болт М6х100 с антивандальными гайками - 2 шт на столб	Панель MEDIUM	1,03*2,2	RAL: 3005 6005 8017	87
			Панель PROFi			108

Изображение продукции	Наименование		Высота/ Ширина, м	Вес, кг/шт.	Кол-во в упаковке, шт.	Розничная цена, руб/шт	
	Секция временного ограждения <b>EURO*</b> в рамке		2,0 x 3,45	17,50	24	181	
	Секция временного ограждения <b>Practic*</b> без рамки	Панель временного ограждения - 1 шт	1,74 x 3,1	7,00	70	133	74
		Столб временного ограждения 51 x 1,2 - 2 шт	0,51 x 1,95	3,24	140		29
	Бетонное основание*		0,57 x 0,23 x 0,130	32,00	52	32	
	Бетонное основание армированное*		0,57 x 0,22 x 0,130	32,00	52	39	
	Песчано-Полимерное основание*		0,6 x 0,27 x 0,130	23,00	30	74	
	Укосина временного ограждения		1,05 x 0,67 x 0,051	1,36	200	20	
	Крепление временного ограждения*		-	-	-	5	
	Калитка временного ограждения для ограждения <b>Practic</b>		1,95 x 1,0	<b>Комплектация:</b> Калитка: 1 створка, 1 столб для петли, 1 петля Locinox GAM12-150, 2 проушины для навесного замка Ворота: 2 створки, 2 столба для петель, 2 петли Locinox GAM12-150, 2 опорных ролика, 2 проушины для навесного замка		733	
	Ворота временного ограждения для ограждения <b>Practic</b>		1,95 x 5,0			1 226	
	Калитка временного ограждения <b>EURO</b>		1,95 x 1,2	<b>Комплектация:</b> 1 створка, 1 компл. петли (хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка)		268	
	Комплект для ворот временного ограждения <b>EURO</b>		кронштейн колеса, колесо, шайба, гайка хомут 51, вкладыш хомута, крепление для рулонной сетки, болт М6, шайба, гайка		позволяет создать створку ворот из секции ограждения	80	

Внимание! Продажа панельных ограждений на сумму свыше 100 тыс рублей ведется комплектно. Отдельно панели, столбы, крепления и т.д. не продаются.

\* - поддерживаются на складе

<sup>1</sup> Заказы на ограждение PROTECT принимаются от 50 шт

<sup>2</sup> Заказы на ограждения Barrier принимаются в количестве от 300 шт

Стандартные цвета PROTECT:

синий RAL 5005, зеленый RAL 6005, серый RAL 7024, светло-серый RAL 7040, коричневый RAL 8017

Заказы в стандартных цветах принимаются от 150 п.м.

Остальные цвета по запросу согласно каталогу RAL в количестве не менее 600 п.м.

Заказы в цвете RAL 5003 принимаются с наценкой 20%

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней








GRAND LINE

Откатные ворота Grand Line®

цены действительны с 19.06.2023


Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
	Profi**	Панель Profi	2,03	3 707	3 907	5 183	5 469	5 755	6 039	6 326	7 806	9 477	10 375	10 765	11 690	12 079
			2,23	-	-	5 521	5 824	6 128	6 429	6 734	8 332	10 022	10 937	11 346	12 347	12 755
			2,43	4 151	4 366	5 709	6 012	6 316	6 618	6 922	8 589	10 279	11 192	11 601	12 653	13 061
	Protect**	Профильная труба 40*20	2,03	4 308	4 586	5 761	6 094	6 427	6 760	7 095	8 693	10 563	11 577	12 027	13 003	13 452
			2,23	-	-	6 082	6 431	6 781	7 129	7 479	9 184	11 072	12 099	12 567	13 611	14 077
			2,43	-	-	6 402	6 767	7 133	7 497	7 863	9 673	11 577	12 620	13 105	14 216	14 700
	Colority® Zinc (без заполнения)	Отсутствует	2,0	цена по запросу	3 453	4 252	4 442	4 634	4 824	5 016	6 180	7 748	8 542	8 828	9 568	9 852
	необходимая высота заполнения для ворот 3,0-3,5 м - 1,80 м для ворот 4,0-9,0 м - 1,74 м															

При заказе откатных ворот Profi и Bastion необходимо указать сторону отката ворот: вправо или влево. Сторона откатывания определяется при взгляде со стороны улицы.

Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м	
				3,5	4,5
	Estet*	Панель Эстет	2	4 755	5 478
	Estet Plus*		2	5 422	6 255
			2,4	6 053	6 974

#### Комплект откатных ворот

1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority Zinc) для удобства транспортировки  
2. 2 опорных столба П-образных 60\*60 или 80\*80 в зависимости от веса ворот  
3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты  
В комплект ворот Colority Zinc заполнение не входит. Заполнение приобретается отдельно.

Откатные ворота без рамок - для установки на кирпичные или другие готовые столбы								
Изображение продукции	Наименование Откатных ворот	Заполнение	Высота, м	Ширина, м				
				3,5	4	4,5	5	5,5
	Colority® Zinc	Отсутствует	2	3 108	3 826	3 998	4 170	4 341
	Estet*	Панель Estet	2	4 279	-	4 930	-	-
	Estet Plus*		2	4 880	-	5 630	-	-
			2,4	5 448	-	6 277	-	-

Возможно заказать любые откатные ворота (Profi, Bastion, Protect) в комплекте для установки на кирпичные / готовые столбы.

Максимальная ширина ворот - 5,5 метра включительно. Для расчета из стоимости откатных ворот с рамками (верхняя таблица) необходимо вычесть 8 000 руб

Комплект для автоматизации откатных ворот			Длина ворот до 5,5 м включит Цена, руб.	Длина ворот 6 метров и более Цена, руб.
1. Привод Nice (Италия) RD400 (для ворот до 5,5 м включительно) или RB600 (для ворот 6 м и более) 2. Встроенный блок управления 3. Встроенный радиоприемник	4. 2 пульта Flo2R-S 5. Зубчатая рейка оц. Alutech с креплением (Рейка оцинкованная зубчатая ROA8, болт с полукруглой головкой, профиль С, пластина закладная для профиля С, скоба для профиля С)		2 335	3 017

#### Рейка с креплением для откатных ворот

1. Рейка оцинкованная 2. Профиль С зубчатая ROA8	3. Болт с полукруглой головкой	4. Пластина закладная для профиля С	5. Скоба для профиля С	1 107	1 353
--	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-------	-------

Откатные ворота Profi возможно заказать в исполнении с механическим замком. Необходимо указать при размещении заказа на производство, к стоимости ворот добавится стоимость замка				Цена, руб.
Комплект: Замок для панельных откатных ворот		LSKZ60 U2	Цвет	черный RAL 9005
			Ручка	3006S
			Цилиндр	3012VSZ
			Ключи	3 штуки
			Ответная планка SSKZ QF	1 штука
			Ответная планка O-SET	1 штука

Цены указаны на стандартные цвета. Возможно исполнение в других цветах стоимость по согласованию.

\* - стандартные цвета по RAL: 6005, 7024, 8017, RR32

\*\* - стандартные цвета по RAL: 5005, 6005, 7024, 7040, 8017

Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней

Комплект откатных ворот для установки на готовые столбы	
1. Рама ворот составная с заполнением (кроме ворот Colority® Zinc) для удобства транспортировки 2. Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей - 2шт, Кронштейн крепления поддерживающих роликов - 1 шт 3. Роликовая система (Alutech для откатных ворот), в которую входят опоры роликовые 2шт, шина направляющая, ролик опорный, улавливатель нижний, улавливатель верхний, шина с поддерживающими роликами, подставка для роликовых опор 2шт, заглушка балки торцевая, анкерные болты	
Отдельно приобретать кронштейны для кирпичных столбов не нужно (входит в п.2 комплекта)	

Дополнительно возможно приобрести	Цена, руб.
Лампа светодиодная постоянного тока ELDC	192
Пульт ду с динамическим кодом Flo2R-S	85
Фотоэлемент Slim EPS или Фотоэлемент EPM (для ворот 3,5 - 5,5 метра)	274
Фотоэлемент Slim BlueBus EPSB (для ворот 6,0-9,0 метра)	283
Переключатель замковый EKS	171

Дополнительные элементы для монтажа откатных ворот на Кирпичные столбы				Цена, руб.
Кронштейн крепления нижнего и верхнего ловителей		Кронштейн FLGU.400.0904	2 шт на один проём	104
Кронштейн крепления поддерживающих роликов		Кронштейн SGN.02.718	1 шт на один проём	37

Возможно производство откатных ворот с заполнением панелью Bastion, в данном случае к стоимости откатных ворот Profi применяется наценка 10%

Все цены с НДС на складе завода Grand Line



GRAND LINE

Распашные ворота и калитки Grand Line®

цены действительны с 19.06.2023

Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м												Комплект ворот и калиток Profi Lock, Estet, Estet Plus
				3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	
	Распашные ворота Profi / Bastion¹ Lock	Панель Profi / Bastion¹	1,53	2263	2355	2444	3573	3990	4028	4277	5055	5229	-	-	-	-
			1,73	2429	2522	2607	3520	4105	4860	4997	5652	5825	7362	7544	7825	8006
			2,03	2713	2807	2893*	4260	4481*	5548	5961*	5964	7536	7761	7946	8169	8301
			2,43	3363	3535	4111*	4762	5403	6449	8070	8474	8659	8908	9092	9339	11662
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	Ширина, м			¹ Возможно производство калиток и ворот Bastion 5/6 (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 10%)	Изображение	Наименование	Высота¹Ширина, м		Склад	Вес, кг	Цена, руб		Ворота: 2 створки, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), замок Locinox, ответная планка, 2 ригеля Locinox  Калитка: 1 створка, 2 столба, регулируемые петли (угол открывания 180°), ответная планка, замок Locinox
				1		1,25										
	Калитка Profi / Bastion¹ Lock	Панель Profi / Bastion¹	1,03	1006	1071	1285	Возможно производство калиток и ворот Protect (цена = стоимость калиток и ворот Profi + 15%)		Калитка Estet	1,65*1,0	заказ	RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RR 32	45,4	1 664		
			1,53	1269	1334	1601				2,00*1,0	склад →		53,8	1 849		
			1,73	1443	1508	1810		2,00*1,0	склад →	54,5	1 961					
			2,03	1534	1600* **	1920*		2,40*1,0	заказ	62,9	2 016					
			2,43	1650	1715*	2058			Ворота Estet	1,65*3,68	заказ	RAL 7024, RAL 8017, RR 32	89,3	3 623		
										2,00*3,68	склад →		103,9	3 840		
	Ворота Estet Plus							Ворота Estet Plus	2,00*3,68	склад →	107,3	4 159				
									2,40*3,68	заказ	151,4	5 083				

Рамки ворот из прямоугольной трубы 60x40 мм				Ширина, м										Комплект ворот и калитки Medium NoLock (без замка)	Комплект ворот и калитки Medium Lock (с замком)
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота, м	3,5		4,0		4,5		5,0		6,0			
				NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock	NoLock	Lock		
	Ворота Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03	1571	1636	1704	1769	-	-	-	-	-	-	<b>Ворота:</b> 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Locinox GAM12 (угол откр. 100 град) / петли для 4,5-6,0 м - Locinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), ригель, ответная планка <b>Калитка:</b> 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, ответная планка	<b>Ворота:</b> 2 створки, 2 опорных столба, петли для 3,5-4,0 м - Locinox GAM12 (угол откр. 100 град) / петли для 4,5-6,0 м - Locinox GBMU4D12 (угол откр. 180 град), замок Locinox LTKZ, ригель, ответная планка <b>Калитка:</b> 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, замок Locinox LTKZ, ответная планка
			1,53	1872	1937*	2009	2074*	2113	2179	2335	2400	2802	2868		
			1,73	2071	2136*	2217	2282*	2327	2392	2579	2644	3065	3131		
			2,03	2232	2297*	2380	2445*	2937	3002	3092	3157*	3575	3640*		
			2,43	2310	2375	2922	2988	3428	3493	3385	3450	4453	4518		

Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм				Цена, руб	
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота * Ширина, м	NoLock	Lock
	Калитка Medium New	Карта Medium (без ребер жесткости)	1,03*1,0	676	742*
			1,23*1,0	749	814
			1,53*1,0	784	849*
			1,73*1,0	858	923*
			2,03*1,0	974	1039* ***
			2,43*1,0	1141	1206

Рамка калитки из прямоугольной трубы 60x40 мм				Цена, руб	Комплект ворот и калитки Colority® Zinc Lock (с замком) рамка из профиля 60x40
Изображение	Наименование	Заполнение	Высота*Ширина, м	Lock	
	Ворота Colority® Zinc	Без заполнения	1,5*3,5	1582	<b>Ворота:</b> 2 створки, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, угол открывания 100°, притворная планка, ригель, замок Locinox FORTYLOCK, ответная планка <b>Калитка:</b> 1 створка, 2 опорных столба, петли Locinox GAM12, притворная планка, угол открывания 100°, замок Locinox FORTYLOCK, ответная планка
			1,8*3,5	1651	
			1,8*4,0	2052	
			2,0*3,5	1748** ***	
			2,0*4,0	2197	
	Калитка Colority® Zinc	Без заполнения	1,5*1,0	986	
			1,8*1,0	1035	
			2,0*1,0	1085** *** ****	

Наименование		Комплект	Цвет/покрытие	Цена, руб
	Планка ответная Medium	планка	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	57,42
	Проушины для навесного замка	Проушины – 2 шт Саморезы 5,5 x 19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	29,49
	Засов для калиток и ворот Profi	Засов в сборе с ответной скобой Саморезы 5,5x19 – 8 шт	зеленый RAL 6005 черный RAL 9005	94
	Кронштейн для датчика ДПМГ	Уголок - 2 шт Саморезы 5,5x19 - 4 шт	черный RAL 9005	96,14
	Ригель "Эконом"  для ворот Medium NEW (60x40) и Colority® Zinc	Ригель в сборе - 1 шт Саморезы 5,5x19 - 6 шт	зеленый RAL 6005 серый RAL 7040 черный RAL 9005	75,65


























Комплект для автоматизации распашных ворот (только Profi, Bastion, Medium от 4,5 метра, Estet, Estet Plus, Жалюзи)			Уточните доступность Основного комплекта или Аналога на складе		Дополнительные комплектующие для автоматизации		поддерживаются на складе в полимерном покрытии:		Доступные на складе размеры и цвета ворот и калиток Bastion и Protect уточняйте у менеджера
Ширина ворот	Основной Комплект	Цена, руб	Аналог	Цена, руб	Наименование	Цена, руб			
3,0 - 4,5м	Привод электромеханический NICE WG 2024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1 шт, Пульт FLO2RE - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	2 224	Привод электромеханический NICE WG 4024 - 2 шт, Блок управления MC424 - 1 шт, Приемник OXIBD - 1 шт, Пульт ON3EBD - 2 шт, Фотоэлемент EPM - 1 шт, Лампа сигнальная ELDC - 1 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	2 553	Лампа светодиодная постоянного тока ELDC (для ворот 3,5 - 4,5 м)	192	* - зеленый RAL6005 ** - серый RAL7040 *** - коричневый RAL8017 **** - серый RAL7024		
					Лампа светодиодная переменного тока ELAC (для ворот 5,0 - 9,0 м)	192	<b>Цены указаны на стандартные цвета</b>		<b>Стандартные цвета по RAL Profi, Bastion, Medium, Protect:</b> 5005, 6005, 7024, 7040, 8017 <b>Estet, Estet Plus:</b> 6005, 7024, 8017, RR32 <b>Colority® Zinc:</b> 6005, 7024, 7040, 8017, RR32
					Пульт ДУ 2к с динамическим кодом FLO2R-S	85			
5,0 - 9,0м	Привод электромеханический TOONA TO5016/P - 2 шт, Блок управления A60/A - 1шт, Приемник встраиваемый 4к SMXIS - 1шт, Пульт ДУ 2к Smilo SM2 - 2 шт, Кронштейны крепления к столбам и створкам	2 835			Фотоэлементы Slim EPS	274	<b>Предварительно озвученные сроки выполнения заказа действительны в течение 7 календарных дней</b>		
					Переключатель замковый EKS	171			
Все цены с НДС на складе завода Grand Line									



GRAND LINE

Locinox - Элементы ограждений

цены действительны с 19.06.2023

Наименование	Изображение продукции	Модель	Размеры профиля установки			Комплект		Цена, руб.	
			мин		макс				
Комплект: Промышленный замок в металлическом корпусе*		Замок LAKQ6060 (4040) U2**	60 мм		80 мм	Цвет	6005, 9005, Алюминий	833	
						Ручка	3006M		
						Цилиндр	3012VSZ		
						Ключи	3 штуки		
		Ответная планка SAKL QF	40 мм		60 мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	154	
Комплект: Электро механический замок в металлическом корпусе*		LEKQ6060 U4	60 мм		80 мм	Цвет	6005	2 043	
						Ручка	3006R		
						Цилиндр	3012VSZ		
						Ключи	3 штуки		
		Ответная планка SAKL QF	40 мм		60 мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	154	
Комплект : Замок в полиамидном корпусе*		LAKZ6060 (4040) P1**	60 мм			Цвет	6005,9005	553	
						Ручка	3006P		
						Цилиндр	3012VCA		
						Ключи	3 штуки		
		Ответная планка SAKL QF	40 мм		60 мм	Упорная часть	Алюминий с резиновыми полосами	154	
Комплект: Врезной замок HYBRID*		HYBRID 6060	60 мм			Цвет	отсутствует	878	
		Ручки			3006M-H, алюминий				
		Цилиндр и ключи			3012-80-STD-VSZ, 3 штуки				
		Защитная накладка для замка			3020-HYB, цвет - черный				
		Ответная планка SHKM			Цвет алюминий				
Комплект: Врезной замок FORTYLOCK*		FORTYLOCKSET40ALUSTD	40 мм			Цвет	отсутствует	716	
		Ручки			3006M-H, алюминий				
		Цилиндр и ключи			3012-54-STD-VSZ, 3 штуки				
		Защитная накладка для замка			3020-HYB-ALU, Полиамид				
		Ответная планка SFKI-QF40			Цвет алюминий				
Комплект: Замок для откатных ворот*		LSKZ6060 U2	60 мм			Цвет	6005, 9005, Алюминий	991	
						Ручка	3006S		
						Цилиндр	3012VSZ		
						Ключи	3 штуки		
						Нержавеющая сталь			347
						Алюминий			122
Ответная планка замка HYBRID 6060		SHKM	40 мм		60 мм	Алюминий		179	
Ответная планка замка FORTYLOCK		SFKI-QF40	30 мм		40 мм	Алюминий		116	
Ответная планка из полиамида		SMKL QF	40 мм		>	Цвет	6005, 9005, 9010	97	
Элемент быстрого монтажа		QUICK-FIX	1 шт					22	
Петля для промышленных ворот		GBMU4DSHIELD12	для ворот с массой створки до 100 кг			Петля с регулировкой в четырех направлениях		138	
		GBMU4DSHIELD16	для ворот с массой створки до 200 кг					162	
		GBMU4D16Z	для ворот с массой створки до 200 кг			Петля с регулировкой в четырех направлениях		134	
		GBMU4D20Z	для ворот с массой створки до 400 кг					241	
Петля для промышленных ворот		G90Z-M20	для ворот с массой створки до 300 кг			Петля с регулировкой в одном направлении		53	
Петля универсальная		GAM12 130 мм (для калиток Эконом)	для ворот с массой створки до 100 кг			Петля универсального открывания		66	
		GAM12 150 мм (для ворот Эконом)						72	
Ригель створки ворот		VSF QF	мин 40 мм	ход 140 мм	регулировка по высоте +100 мм	Основная часть - алюминий, Запорная часть - цинк		223	
Фиксатор ригелей ворот		OGS	стопорная планка для ворот из профиля 40 - 60 мм		для ригелей VSF VSA	Полиэтилен армированный стекловолокном		296	
Фиксатор створки ворот		UGC	регулировка резинового отбойника 40 - 60 мм		регулировка крюка +40 мм	Положение крюка под нижним профилем ворот		239	
Невидимый гидравлический доводчик с комплектом петель		INTERIO	для створок массой до 150 кг и профилем рамки 50 или 60 мм			встраивается в рамку калитки или ворот Цвет: RAL9005		4 086	
Доводчик гидравлический для любого расположения петель		LION	для створок массой до 75 кг или шириной до 1,1 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Цвет: RAL9005, ZILV		2 777	
Доводчик гидравлический поливалентный		SAMSON-2	для створок массой до 150 кг и шириной до 2,0 м			Регулируемые скорость и сила закрытия		3 107	
Доводчик гидравлический и петля (два-в-одном), 180°		MAMMOTH	для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия		3 946	
Доводчик гидравлический для петель на 90° или 180°		VERTICLOSE	для створок массой до 150 кг и шириной до 1,5 м			Регулируемые скорость и сила закрытия Отбойник прилагается в комплекте		3 745	
Фиксатор створки ворот антивандальный		HOOK-IN	мин 40	Нержавеющая сталь		Предотвращает взлом ворот с помощью лома		107	

\*Стоимость комплекта складывается из замка (ручки, цилиндр, ключи – отдельно не продаются) и ответной планки.□

\*\*6060 (4040) – поддерживается на складе для 60 и 40 профиля

Дополнительно можно заказать любую продукцию из каталога Locinox, сроки поставки и цену узнавайте в отделах продаж